



UAB Universitat Autònoma
de Barcelona



Servei de
Biblioteques UAB



Destino: **Acceso Abierto**

Marta Jordán
Nuria Álvarez

Normas y recomendaciones

- Los micros están silenciados para facilitar la comprensión de las explicaciones de la formadora
- Está prohibido grabar (vídeo o audio), directa o indirectamente, total o parcialmente, la sesión
- Podéis deshabilitar vuestra cámara si lo creéis conveniente
- Podéis hacer preguntas a través del chat. Se contestarán al final de la sesión

Esta presentación está disponible en:
<https://ddd.uab.cat/record/233195>






Hablaremos sobre...

- Ciencia abierta
- Acceso abierto:
 - Qué es
 - Beneficios
 - Obligatoriedad
 - Base y licencias CC
 - Vías
- Publicación:
 - Antes de publicar
 - Dónde
 - Políticas editoriales
 - Versiones del documento
- Acceso abierto en la UAB: el repositorio DDD
- cOAlition S
- Datos de investigación: Datos
 - Plan de Gestión de Datos (PGD)
- Buenas prácticas
- Recursos de interés

Ciencia abierta

- Nuevo enfoque del proceso científico, basado en el trabajo cooperativo y en nuevas formas de difundir el conocimiento mediante el uso de tecnologías digitales y de nuevos instrumentos colaborativos
- Más interacción entre profesorado y sociedad
- Mejor productividad, eficiencia, transparencia y respuesta a las necesidades de investigación en todos los ámbitos





Acceso abierto: ¿qué es?

Disponibilidad gratuita en la red, que permite a cualquier usuario la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o el uso para cualquier propósito legal, sin ningún tipo de barrera económica, legal o técnica

Manifiesto de Budapest, febrero 2002

Acceso abierto ≠ Acceso gratis

Acceso abierto: beneficios



Aumenta la **visibilidad** y, por ello, la difusión y el impacto de la producción científica. Aumento de citas



Permite que los autores decidan qué **derechos** conservan y cuales ceden y en qué condiciones



Preserva los resultados a largo plazo



Incrementa la posibilidad de **acceder** a artículos de investigación sin aumentar la inversión



Devuelve a la **sociedad** la inversión que ha supuesto la investigación

Acceso abierto: obligatoriedad



- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Artículo 37
- Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado



Política institucional de acceso abierto de la UAB

<https://ddd.uab.cat/record/89641> (2012)

<https://ddd.uab.cat/record/222172> (2020, datos de investigación)



Agencias de financiación con requisitos de acceso abierto
(Plan Nacional, H2020, etc.)

**All rights reserved
Copyright**

It is mine. I do NOT allow you to take this material and repurpose it. You need to ask for my permission to use this.

vs.

Open License

It is mine. But I DO allow you to take my material. Just remember to make a proper attribution to me. It is free, and you do not need to ask for my permission to use it.

Imagen: [Boyoungc](#) / [Wikimedia Commons](#) / [CC BY-SA 4.0](#)




Imagen: [Wikimedia Commons](#) / Public domain

Imagen: [Wikimedia Commons](#) / Public domain

**Base del
acceso abierto**

Derechos cedidos



BY – Reconocimiento. Debéis reconocer la autoría de forma apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si habéis hecho algún cambio

NC – No Comercial. No podéis hacer uso comercial de las obras derivadas

SA – Compartir igual. Si remezcláis, transformáis o creáis a partir del material, tenéis que difundir vuestras creaciones con la misma licencia que la de la obra original

ND – Sin Obras Derivadas. No se puede transformar la obra para crear una obra derivada

Vías del acceso abierto



Imagen: [Clora Torrence](#) / [Pixy.org](#) / [CC-0](#)



Imagen: [Publicdomainpictures](#) / [Pixabay](#) / [Pixabay License](#)



Imagen: [stevebidmead](#) / [Pixabay](#) / [Pixabay License](#)



Imagen: [Adrián Nuñez](#) / [Foter.com](#) / [CC BY-NC-ND](#)

**+ Una vía
inesperada**

Hablemos de la vía verde...

A trusted digital repository is one whose mission is to provide **reliable, long-term access to managed digital resources** to its designated community, now and in the future.

OCLC - 2002



**Antes de publicar
un artículo**



**Hay que buscar
información de
la revista**

Para conocer...

- Nivel, reputación, impacto, etc.
- Alcance temático
- Plazo de publicación
- Sistema de revisión por pares
- Ámbito: internacional, nacional, local
- Instrucciones para autores
- Política editorial sobre derechos de autor y acceso abierto

Elige dónde publicar



<https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca>

Políticas de autoarchivo de las editoriales



<https://v2.sherpa.ac.uk/romeo>

<https://www.accesoabierto.net/dulcinea>

<https://heloise.ccsd.cnrs.fr/>




















Journal of the American Chemical Society

Publication Information

Title	Journal of the American Chemical Society (JACS) [English]
ISSNs	Print: 0002-7863 Electronic: 1520-5126
URL	http://pubs.acs.org/journal/jacsat/about.html
Publishers	American Chemical Society [Society Publisher]

Publisher Policy

Open Access pathways permitted by this journal's policy are listed below by article version. Click on a pathway for a more detailed view.

Published Version [pathway a]	   None  CC BY  PMC	 PMC, Funder Designated Location, Journal Website	+
Published Version [pathway b]	  12m  CC BY 	 Institutional Repository, PMC, Author's Homepage, +1	+
Accepted Version	 12m  	 Non-Commercial Institutional Repository, Non-Commercial Subject Repository, +3	+
Submitted Version	 None  	 Subject Repository, ChemRxiv, bioRxiv, arXiv	+



DULCINEA

Hispania. Revista Española de Historia

ID 914

Ficha completa

Revista:	Hispania. Revista Española de Historia
Editorial:	CSIC
Titular de los derechos de explotación (copyright):	CSIC
ISSN electrónico:	1988-8368
ISSN papel:	0018-2141
URL:	http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania
Categoría:	Humanidades
Acceso:	Gratuito después de un embargo
Embargo (meses):	6
Mención específica de derechos:	Sí
Ubicación de la mención de derechos:	Enlace específico
URL copyright:	http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/about/submissions#copyrightNotice
Tipo de licencia:	Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 España
URL Instrucciones autores:	http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/about/submissions#authorGuidelines
¿Permite el auto-archivo?:	Sí
Versión auto-archivo:	Post-print (versión editorial)
¿Cuándo?:	Inmediatamente después de la publicación
¿Dónde?:	Web personal, Repositorio Institucional, Repositorio temático
Color ROME:	Azul

RoMEO Colour	Archiving policy
Green	Can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF
Blue	Can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF
Yellow	Can archive pre-print (ie pre-refereeing)
White	Archiving not formally supported

La información de la propia editorial

- ✓ En la web de la publicación, en el apartado de autores o open access



- ✓ En el Copyright Transfer Agreement





Draft / Discussion Paper
(Borrador de trabajo)



Preprint / Submitted Version
(Versión enviada al editor)



 **Revisión por pares**



Postprint / Accepted Manuscript
(Versión final de los autores que incluye
los cambios propuestos por los revisores)
También llamada **Author's final version**



Published Version
(Versión final publicada por el editor)

Las versiones de los documentos

Cuidado
con la
Accepted
Version

ARTICLE IN PRESS

Materials Science & Engineering A

Contents lists available at ScienceDirect

Materials Science & Engineering A

journal homepage: www.elsevier.com/locate/msea

Improved plasticity and corrosion behavior in Ti-Zr-Cu-Ni-Pd metallic glass with minor additions of Nb: An alloy composition intended for biomedical applications

J. Fornell^{a,*}, E. Pellicer^a, N. Van Steenberghe^b, S. González^a, A. Gebert^c, S. Sunilach^d, M.D. Barrio^e, Jordi Sort^d

^aDepartament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

^bCOX NV, P.O. Box 100, 3820 AB Almere, The Netherlands

^cIFW Dresden, Institute for Metallic Materials, P.O. Box 27 00 16, D-01171, Dresden, Germany

^dMaterials Science & Engineering A, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

^eMaterials Science & Engineering A, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 April 2012

Received in revised form 2 August 2012

Accepted 13 August 2012

Keywords:

Biomedical

Corrosion

Ti-based bulk glassy alloy

Elastic properties

Plasticity

ABSTRACT

The effects of minor additions of Nb (2, 3 and 4 at%) to the $\text{Ti}_{40}\text{Zr}_{40}\text{Cu}_{10}\text{Ni}_{10}\text{Pd}_{10}$ metallic glass were studied in terms of microstructure, thermal behavior, mechanical properties and corrosion resistance. The addition of Nb promotes the formation of nanocrystals, i.e., from a completely amorphous structure (when no Nb is added) to a mainly crystalline structure (for a 4% of Nb addition). The glassy alloy exhibits large hardness, relatively low *Young's* modulus and moderate corrosion behavior, although the plasticity is rather limited. A significant increase in compressive ductility (total strain over 13%) is achieved in the sample with 3% of Nb without compromising the strength. *Young's* modulus of the as-cast alloy (around 100 GPa, as determined from ultrasonic measurements) increases only slightly when nanocrystals are embedded in an amorphous matrix. Improvement of the corrosion performance, with delayed pitting corrosion, is also observed for 3% Nb addition.

© 2012 Published by Elsevier B.V.

1. Introduction

Bulk metallic glasses (BMGs) have been widely investigated during the last decades owing to their exceptional mechanical properties, such as high strength, large elasticity and good corrosion resistance. In recent years, the study of BMGs has focused on improving the low plasticity typically encountered in these alloys, to make them suitable materials for structural and engineering applications [1]. Specifically, BMG free from toxic or non-biocompatible elements (e.g., Be, Al, Ni, Co or Cr) have attracted huge interest to be used in the biomedical field since they possess higher strength, lower *Young's* modulus and often better corrosion and wear resistance than their crystalline counterparts [2]. Among the various compositions of metallic glasses, Ti-based and Zr-based BMG are the most commonly investigated alloys. In particular, Zr-based BMG become attractive to be used in the biomedical field due to their high glass forming ability and large plasticity. However, Zr-based BMG with high glass forming ability and enhanced mechanical properties usually contain toxic elements such as Nb, Be or Al, hence restricting their use in many biomedical applications. Nevertheless, recent studies on Zr-based

BMG containing Al and/or Ni claimed to be non-toxic materials and to exhibit a biocompatibility comparable to that of commercial Ti-6Al-4V alloy [3,4].

Ti-based BMG attract attention as a result of its low density and excellent corrosion and biocompatibility properties. Unfortunately, the plasticity under compression reported for Be-containing Ti-based BMGs [5], cannot be observed in Ti-based BMGs free from toxic elements which hampers their applications as structural components.

Up to now, Ti-6Al-4V alloy remains the most widely used structural metallic biomaterial for the replacement of hard tissues in artificial joints. However, the Ti-2Zr-Cu-Pd BMG exhibits higher strength (almost twice) and lower *Young's* modulus than commercial Ti-6Al-4V [6]. Unfortunately, like most metallic glasses, the Ti-2Zr-Cu-Pd alloy exhibits low plasticity. This is due to the absence of dislocation activity and the rapid propagation of few shear bands throughout the sample under application of mechanical stress. Several strategies have been pursued to improve the plasticity of this type of alloy. For example, annealing treatments at intermediate temperatures, i.e., between the glass transition temperature (T_g) and the crystallization temperature (T_c), can result in a certain increase of plastic strain [7]. However, different (and sometimes contrasting) effects are often observed after annealing depending on the exact alloy composition and the heat treatment conditions. For example, apart from causing nucleation

Author Proof

small

Hybrid Helical Magnetic Microrobots Obtained by 3D Template-Assisted Electrodeposition

Muhammad A. Zeeshan^{a,*}, Roman Grisch^a, Eva Pellicer^a, Kartik M. Sivaraman^a, Kathrin E. Peppert^a, Jordi Sort^a, Berna Özkale^a, Mahmut S. Sakar^a, Bradley J. Nelson^a, and Sahar Pané^a

^aMaterials Science & Engineering A, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

The development of micro- and nanoelectromechanical systems (MEMS/NEMS) technology has resulted in the fabrication of micro- and nanomachines that can be controlled wirelessly in liquid environments. Among the various actuation and control strategies for these machines, magnetic manipulation has emerged as the most versatile approach, and control of manipulation of three-dimensional (3D) micro-machines using magnetic field gradients, resonant magnetic fields and rotating magnetic fields has been demonstrated.^[1] Rotation is a fundamental motion in biological systems at the micro and nano levels. Rotating motors are responsible for the motion of the bacterial flagellum, the ATP synthase molecule. These motors convert rotational energy into translational motion, a strategy that has proven to be effective in the low Reynolds number regime.^[2] Based on this principle, helical micromachines known as artificial bacterial flagella (ABFs) have been wirelessly manipulated in liquid environments using rotating magnetic fields.^[3,4] Potential in vitro applications of these machines have made use of their ability to perform non-contact capture and transport of micro objects. For in vivo applications such as targeted drug delivery applications, it is foreseen that a group of these micro machines could have access to many hard-to-reach locations in the body and maximize drug loading and release. They could navigate through the circulatory, urinary and central nervous systems. The microrobots could also be applied in water remediation to patrol stagnant and flowing wastewater for effective degradation of organic pollutants. For this application, the microrobots should be functionalized with a photocatalytic compound. In any case a swarm control strategy will necessitate the development of reliable processes to fabricate these machines from a combination of materials that enable magnetic control and the incorporation of therapeutic molecules.

In combination with photolithography, electrodeposition has been used to fabricate relatively complex wirelessly controllable 3D micromachines.^[5] Electrodeposition enables the synthesis of a wide variety of magnetic alloys, and allows the tuning of their properties by modulating factors such as the pH and temperature of the electrolytic bath, additives, and the current density or overpotential of deposition. Electrodeposition also enables the polymerization of a unique class of intrinsically conductive polymers (ICPs) on metallic substrates. Among ICP, poly(pyrrole) (PPy) is the most widely studied and characterized due to its excellent biocompatibility, enhanced physical and chemical stability, the tunability of its surface towards various cell types, and the ability to incorporate therapeutic molecules into its matrix.^[6,7]

In this paper, we describe a high throughput method to fabricate hybrid artificial bacterial flagella (h-ABFs) consisting of a ferromagnetic nanowire and a helical polymer tail (see Figure 1(a)). h-ABFs present a number of advantages compared to fully metallic systems including a lighter weight that reduces sedimentation and facilitates navigation and better biocompatibility because of the replacement of metallic parts with PPy. The h-ABFs were synthesized by template-assisted two-step electrodeposition. The direct laser writing (DLW) process provided a simple method to make 3D photoreist templates acting as masks during the electrodeposition. With the use of a positive-tone photoresist, it is possible to make 3D cavities that can be filled by electrodeposition.^[8] The hollow cavities were filled with magnetic cobalt-nickel (CoNi) and biocompatible PPy through electrodeposition. h-ABFs were physically stable in an aqueous environment with a rigid connection between the metallic and polymer segments. The wireless manipulation of these h-ABFs using rotating magnetic fields was demonstrated with a focus on swarm control.

An h-ABF is illustrated in Figure 1(a) and is designed to have a ferromagnetic head for magnetic actuation and a helical tail that provides propulsion in liquid environments. Fig.

M. A. Zeeshan, R. Grisch, K. M. Sivaraman, K. E. Peppert, B. Özkale, Dr. M. S. Sakar, Prof. Dr. B. J. Nelson and Dr. S. Pané, Institute of Robotics & Intelligent Systems (IRIS), ETH Zürich, Switzerland (E-mail: marizee@ethz.ch, vidap@ethz.ch, vidap@ethz.ch)

Dr. E. Pellicer, Departament de Física, Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

Prof. Dr. J. Sort, Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), and Departament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

*Correspondence to: M. A. Zeeshan (E-mail: marizee@ethz.ch, S. Pané (vidap@ethz.ch)

10.1002/smi.201302856

SMI 2013, Vol. 1-5

© 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

www.small-journal.com

1

Focal release of neurotrophic factors by biodegradable microspheres enhance motor and sensory axonal regeneration in vitro and in vivo

Daniel Santos^{1,2}, Guido Giudetti¹, Silvestro Micera^{3,4}, Xavier Navarro^{1,2}, Jaume del Valle^{1,2}

¹ Institute of Neurosciences and Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

² Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Bellaterra, Spain

³ The BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna, Viale Rinaldo Piaggio 34, 56025 Portoferra, Italy

⁴ Translational Neural Engineering Laboratory, Center for Neuroprosthetics and Institute of Bioengineering, School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland

Corresponding author: Dr. Jaume del Valle, Unitat de Fisiologia Mèdica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, Spain. E-mail: jaume.delvalle@uab.cat

This is an accepted manuscript of an article published by Elsevier in Brain Research on 04 February 2016, available online: <http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2016.01.051>
© <2016>: This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

This is the accepted version of Huang, M., et al. "Velocity of change in vegetation productivity over northern high latitudes" in Nature ecology and evolution, vol. 1 (Nov. 2017), p. 2397-2340X, DOI 10.1038/n41559-017-0328-y. This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/181846> under the terms of the All rights reserved license.

Velocity of change in vegetation productivity over northern high latitudes

Mengtian Huang¹, Shilong Piao^{1,2}, Ivan A. Janssens³, Zaichun Zhu¹, Tao Wang², Donghui Wu¹, Philippe Ciais^{1,4}, Ranga B. Myneni⁵, Marc Peaucelle^{4,6,7}, Shushi Peng¹, Hai Yang¹, Josep Peñuelas^{6,7}

¹ Sino-French Institute for Earth System Science, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.

² Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China.

³ Centre of Excellence PLECO (Plant and Vegetation Ecology), Department of Biology, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium.

⁴ Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, CEA-CNRS UVSQ, Gif-sur-Yvette 91190, France.

⁵ Department of Earth and Environment, Boston University, Boston, Massachusetts 02215, USA.

⁶ CREA, Cerdanyola del Vallès, Barcelona 08193, Catalonia, Spain.

⁷ CSIC, Global Ecology Unit CREA-CSIC-UAB, Bellaterra, Barcelona 08193, Catalonia, Spain.

Accepted
Version
correcta



A person with long brown hair, wearing a white sweater, is sitting at a wooden desk. They are typing on a silver laptop. To the left of the laptop is a dark grey mug. In the foreground, there are several yellow sticky notes with handwritten text and a black pen. The background is slightly blurred, showing a wooden floor and a desk lamp.

Y una vez publicado el artículo...

Es hora de cumplir con la
política de autoarchivo



**Herramienta
que os ofrece la
UAB para el
acceso abierto**





Cercar en 208,733 registres per:

qualsevol camp



Cerca

Consells de cerca
Cerca avançada

Limitar per col·lecció:

- ☒ **Articles** (69,168)
Articles publicats (69,168)
- ☒ **Contribucions a jornades i congressos** (2,023)
Materials promocionals (100) Ponències i comunicacions (1,066) Pòsters (219) Presentacions (639)
- ☒ **Publicacions periòdiques** (2,220)
Anuaris i memòries (739) Butlletins (1,154) Revistes (328)
- ☒ **Llibres i col·leccions** (4,682)
Capítols de llibres (1,414) Documents institucionals (523) Llibres (2,745)
- ☒ **Documents de recerca** (22,882)
Estudis (694) Datasets (34) Plans de gestió de dades (PGD) (6) Informes de projectes (181) Prepublicacions (504) Tesis doctorals (8,848) Treballs de Fi de Grau (6,428) Treballs de recerca i projectes de final de carrera (3,695) Working papers (2,492)
- ☒ **Materials didàctics** (1,126)
Recursos docents (499) Guies de Biblioteques (149) Exposicions de les Biblioteques (484)
- ☒ **Materials acadèmics** (73,757)
Guies de l'estudiant (40) Guies docents (67,848) Memòries de titulacions (343) Exàmens (5,526)
- ☒ **Documents gràfics i multimèdia** (8,830)
Adhesius (92) Àudio (111) Cartells (6,492) Fotografies (1,089) Mapes (260) Postals (282) Vídeos (504)
- ☒ **Fons personals i institucionals** (25,000)
Jordi Arbonès (1,229) Maria Dolores Baucells (153) Pere Calders (3,883) Jaume Camps (548) Xavier Fàbregas (264) José Agustín Goytisolo (7,782) Bernard Lesfargues (336) Antoni Lloret (254) Jesús Moncada (25) Ramón Ortiz Fornaguera (429) Pedro Pascual (3,380) Jaume Roca (319) David Rosenthal (6) Ferran Sunyer i Balaguer (1,159) Miquel Tomàs Ondiviela (263) Guions de Ràdio Barcelona (24) Societat del Gran Teatre del Liceu (4,946)







ddd.uab.cat



¿Qué os ofrece el DDD?




Accessos per àmbit geogràfic			
Geogràfic	Consultes	Descàrregues	
 Mèxic	1.066	955	
 Xile	772	728	



- **Visibilidad** en la red
- **URL permanente** de los documentos
- **Estadísticas** de uso
- Búsqueda a **texto completo**
- Plataforma para **todo tipo de documentos y formatos**
- Acceso a **largo plazo**
- Control de los **derechos de autor**
- En consonancia con la **ley y las agencias de financiación** de la investigación
- **Revisión** por parte de la biblioteca (cumplimiento de las políticas editoriales)






Versiones de los artículos






Más información:
<https://ddd.uab.cat/record/141309>

Novel Ti–Zr–Hf–Fe Nanostructured Alloy for Biomedical Applications

Hynowska, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)

Blanquer, Andreu  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)Pellicer Vilà, Eva M. (Eva Maria)  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)Fornell Beringues, Jordina  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)Suriñach, Santiago (Suriñach Cornet)  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)Baró, M. D.  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)


González, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)

Ibáñez, Elena  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)Barrios, L. (Leonardo)  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)Nogués, C. (Carme)  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)Sort Viñas, Jordi  (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) *Amaga***Data:** 2013

Resum: The synthesis and characterization of Ti40Zr20Hf20Fe20 (atom %) alloy, in the form of rods (ϕ = 2 mm), prepared by arc-melting, and subsequent Cu mold suction casting, is presented. The microstructure, mechanical and corrosion properties, as well as in vitro biocompatibility of this alloy, are investigated. This material consists of a mixture of several nanocrystalline phases. It exhibits excellent mechanical behavior, dominated by high strength and relatively low Young's modulus, and also good corrosion resistance, as evidenced by the passive behavior in a wide potential window and the low corrosion current densities values. In terms of biocompatibility, this alloy is not cytotoxic and preosteoblast cells can easily adhere onto its surface and differentiate into osteoblasts.


Nota: Número d'acord de subvenció EC/FP7/264635**Nota:** Número d'acord de subvenció MICINN/MAT2011-27380-C02-01**Nota:** Número d'acord de subvenció MICINN/TEC2011-29140-C03-03**Nota:** Número d'acord de subvenció AGAUR/2009-SGR-282**Nota:** Número d'acord de subvenció AGAUR/2008-SGR-1292

Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.  

Llengua: Anglès**Document:** article ; recerca **Matèria:** Ti-based alloy ; Biomaterial ; Microstructure ; Mechanical behavior ; Corrosion performance**Publicat a:** *Materials*, Vol. 6 (2013) , p. 4930-4945, ISSN 1996-1944**DOI:** 10.3390/ma6114930**PMID:** 28788368

Towards the creation of a tactile version of the Self-Assessment Manikin (T-SAM) for the emotional assessment of visually impaired people

Iturregui-Gallardo, Gonzalo  (Universitat Autònoma de Barcelona)


Méndez Ulrich, Jorge Luis  (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data: 2019


Resum: The Self-Assessment Manikin (SAM) is one of the most extensively used instruments in the situational assessment of the emotional state in experimental or clinical contexts of emotional induction. However, there is no instrument of this kind adapted for blind or visually impaired people. In this paper, we present the results of the preliminary validation of a tactile adaptation of the SAM, the Tactile Self-Assessment Manikin (T-SAM). For this purpose, 5 people with visual disabilities participated in a focus group in which the usability of this adaptation was evaluated, as well as its usefulness in representing the valence and arousal subscales of the original instrument. The analysis of the content of this focus group suggests a pertinent content validity, while the participants correctly understood both the purpose of the instrument, and the tactile representations of valence and activation constructs created by the research team. However, the difficulty of blind people from birth to understand the graphic representation of an emotional facial expression was detected, which represents a limitation to control in future steps in the validation of T-SAM.

Nota: Número d'acord de subvenció AGAUR/2017/SGR-113

Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/FFI2015-64038-P

Drets: Tots els drets reservats  COPYRIGHT

Llengua: Anglès

Document: article ; recerca 

Matèria: Audiovisual translation ; Media accessibility ; Psychophysiology ; Audio subtitling ; Emotions

Publicat a: *International Journal of Disability, Development and Education*, 2019 , ISSN 1465-346X




























DOI: 10.1080/1034912X.2019.1626007































Disponible a partir de: 2020-12-15
Post-print

- **Consultes:** 212.793
- **Descàrregues:** 208.475

Estadístiques globals del DDD: <http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/estadistiques-1345756787773.html>

Accessos per anys i mesos			
Anys	Consultes	Descàrregues	
  2020	32.112	30.790	
  2019	27.430	25.744	
  2018	33.401	32.876	
  2017	37.550	37.137	
  2016	37.120	36.996	
  2015	25.274	25.143	
  2014	12.459	12.412	
  2013	2.416	2.391	
  2012	3.511	3.501	

Accessos per àmbit geogràfic			
Geogràfic	Consultes	Descàrregues	
  Mèxic	64.365	61.680	
  Colòmbia	42.495	42.155	
  Perú	25.219	25.043	
  Espanya	15.732	15.372	
  Argentina	9.958	9.840	
  Equador	8.041	7.937	
  Xile	5.000	4.840	
  Veneçuela	4.779	4.754	
  Guatemala	4.167	4.160	





RESEARCHER
decides where
to publish



SEE SHERPA RoMEO for
**OA & self archiving
options**

sherpa.ac.uk/romeo

HYBRID JOURNAL

subscription-based journal
With a paid open access option



cOAlition S

Making Open Access a reality by 2020

A DECLARATION OF COMMITMENT
BY PUBLIC RESEARCH FUNDERS

<http://scieur.org/coalition-s>



Publicación de datos de investigación

Institución

Descripción y preservación

Apoyo en la gestión práctica para cumplir las normas éticas, legales o comerciales

Política institucional de datos de investigación (URL política)

Reconocimiento como resultados de la investigación (futuro)

Investigadores

Normas antes de empezar (el PGD)

Nombres de ficheros descriptivos

Metadatos

Reconocer y utilizar los formatos estándar de cada disciplina

Almacenamiento (seguro)

Limpieza y depósito

Tipo de acceso y reutilización (datos FAIR)

Citar los datos

RESEARCH DATA MANAGEMENT PLAN

Pla de Gestió de Dades de Recerca

Tens un projecte
Horitzó 2020
i has de presentar un
Research Data
Management Plan ?

ET PODEM
AJUDAR!



CREAR

Contesta les preguntes i obtindràs un Research Data Management Plan (DMP) FAIR per Horitzó 2020

COMPARTIR

Col·labora amb d'altres investigadors atorgant permisos de lectura, escriptura o co-administració

EXPORTAR

Exporta el teu document a DOCX, PDF, xml.....

Contacte:
dmp@uab.cat


UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

<https://dmp.csuc.cat>

CSUC
Consorci de
Serveis Universitaris
de Catalunya

CC-BY 4.0

D3.1. Data Management Plan (DMP)

Masó Pau, Joan  (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)


Serral i Montoro, Ivetta (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

ConnectinGEO

Data: 2015

Resum: Report on the Data Management Plan (DMP) elaboration and execution, in which will be specified what data will be open in ConnectinGEO as the project is participating in the Open Research Data Pilot. The document will outline how research data will be handled during a research project, and after it is completed and will follow the template in Annex 1 for the EC DMP guidelines document http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf. It will be done in collaboration with WP1 and WP5.

Nota: Número d'acord de subvenció EC/H2020/641538

Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. 

Llengua: Anglès

Document: workingPaper

Matèria: ConnectinGEO, DMP, Open Research Data Pilot



15 p, 840.5 KB

PGD en el DDD

Informació:


Discussió (0)

Estadístiques d'ús

Cita bibliogràfica -- Enllaç permanent: <https://ddd.uab.cat/record/222614>


Google Scholar: [cites](#)

Website interface for BACUS 2.0

Doğru, Gökhan  (Universitat Autònoma de Barcelona)

Publicació: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020

Resum: This dataset includes our web interface for BACUS 2. 0 with all the front-end and back-end pages and database tables as well as installation guide and some extra research files.

Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. 

Llengua: Anglès

Matèria: [Bacus](#) ; [Terminology](#) ; [Web interface for terminology databases](#)

Obra relacionada: Aguilar-Amat, Anna; Sánchez-Gijón, Pilar. 'BACUS (Base de Coneixement Universitari): una ontologia para el lenguaje especializado'. Actas del VII Simposio Internacional de Comunicación Social, Vol. I, Centro de Lingüística Aplicada, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pàg. 255-258. Santiago de Cuba, 2003

DOI: [10.5565/ddd.uab.cat/222614](https://doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/222614)



RAR File
78.4 KB



INFO txt File
4.5 KB



README txt File
1.1 KB

Dataset en el DDD

Buenas prácticas

Recomendaciones...



- Citar correctamente
- Normalización nombre y filiación
- ORCID
- Google Scholar

- Escoger la publicación
- Acceso abierto
- Conservad TODAS las versiones



<https://thinkchecksubmit.org/>

- Identificad el fichero
- Subidlo al repositorio
- URL permanente
- Redes sociales

<https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/>

Recursos de interés



Web de Acceso Abierto UAB
<https://www.uab.cat/open-access>



<https://youtu.be/BBXfWghYQnc>



<https://youtu.be/L5rVH1KGBCY>



PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ACCÉS OBERT

RESOLEU ELS VOSTRES DUBTES

Aquest web conté un recull de preguntes més freqüents (PMF) que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi podeu accedir fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques. El web ha estat preparat i redactat en Català, tot i que s'ofereix la traducció a l'Espanyol i a l'Anglès, les quals són meres traduccions automàtiques realitzades amb programaris de traducció automàtica que podrien contenir imprecisions respecte la versió catalana.

Cerqueu les paraules que defineixen la vostra consulta, en català. Si escriviu una paraula o una frase entre cometes, als resultats només s'inclouen pàgines amb les mateixes paraules en ordre idèntic al contingut de les cometes.

Accés obert

Informació científica en accés obert.

17 PREGUNTES

Creative Commons

Llicències Creative Commons.

7 PREGUNTES

Dades de recerca

Informació sobre els tipus de dades existents.

13 PREGUNTES

Dades personals

Informació sobre la protecció de dades.

21 PREGUNTES

Dipòsit digital de documents

Publicació de la producció científica al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat (DDD).

9 PREGUNTES

Docència i material docent

Elaboració, ús i publicació de materials docents.

13 PREGUNTES

The image features a vibrant blue ink splatter or watercolor-style background. The splatter is irregular and textured, with various shades of blue and white, creating a dynamic and artistic effect. In the center of this blue area, the text "¡Muchas gracias!" is written in a clean, white, sans-serif font. The exclamation mark is prominent, adding emphasis to the message. The overall composition is simple yet visually appealing, suitable for a thank-you card or a presentation slide.

¡Muchas gracias!

@biblioteques UAB



@bibliotequesUAB



@bibliotequesUAB



Youtube



Para cualquier duda o gestión
contactad con vuestra biblioteca de referencia:

<http://www.uab.cat/biblioteques>

